
IKA
designed for scientists

RECASA
Su proveedor de confianza



IKA Specials Q4 / 2026

Soluciones innovadoras para laboratorios



Aproveche nuestras ofertas por tiempo limitado en equipos de laboratorio esenciales.
Consigue ahora tus descuentos utilizando el código promocional **QC42026**
Los descuentos son válidos hasta el 31 de diciembre de 2026.

Descubra todas las ofertas en **www.ika.com/promo**.



Molino por lotes
A 10 basic

2+1 Year Warranty*

› Muele materiales duros, quebradizos, blandos y fibrosos
› Para volúmenes de hasta 50 ml
› Solo se pone en marcha cuando la tapa está cerrada
› Con conexiones de refrigeración integradas

N° de Ident. 0004020700

-3%





Molino analítico
A 11 basic

2+1 Year Warranty*

› Molino por lotes para 2 procedimientos de molienda diferentes
› Molienda por impacto de materiales duros, quebradizos o no elásticos
› Molienda por corte para pulverizar materiales blandos y fibrosos con una cuchilla de corte (no incluida en el suministro)

N° de Ident. 0002900000

-5%



NUEVO

Fabricado íntegramente por robots «Made in Germany»



Agitador magnético
RCT basic

2+8 Year Warranty*

› Capacidad de calentamiento de 800 W
› Protección clase IP 54
› Diseño compacto que ocupa menos espacio
› Excelente acoplamiento magnético de hasta 1500 rpm
› Con un amplio concepto de seguridad multinivel para el usuario y la aplicación
› Con conexión en red inteligente y digitalización
› Funciones ampliables con un dongle USB (disponible como accesorio)



RCT basic anodized
N° de Ident. 0020133785

N° de Ident. 0025008259

-3%*

*También disponible en versión anodizada



NUEVO

Agitador magnético
RET basic

2+8 Year Warranty*



› Velocidade máxima de 1700 rpm
› Conexão fácil com sensores e termômetros sem fio
› Funcionalidades integradas de rede inteligente e digitalização

N° de Ident. 0025008265

-3%*



RET basic anodized
N° de Ident. 0020133787

*También disponible en versión anodizada

NUEVO



Agitador magnético
RH basic

2+1 Year Warranty*

› Agitador magnético compacto y potente para uso de laboratorio básico o de iniciación
› Control externo de la temperatura con el termómetro de contacto ETS-D5
› Potencia de calentamiento de 600 W y placa calefactora de aluminio de 135 mm
› Temperatura máxima: 310 °C y velocidad máxima: 1500 rpm
› Todos los componentes mostrados están incluidos en el volumen de suministro

N° de Ident. 0020106987

-3%

NUEVO



Incubadora con refrigeración y agitación

INC 125 FCS digital (SP20 | SP25)

2+1 Year Warranty*

ECO energy-efficient technology

› Alta velocidad de agitación de 10 a 300 rpm
› Recorrido de agitación: 20 mm | 25 mm para un aporte óptimo de oxígeno
› Modo de descontaminación (100 °C) para la prevención de la contaminación cruzada
› Amplio rango de temperatura: de 5 °C a 80 °C
› Función de descongelación con drenaje continuo de agua a través de la abertura de desagüe

N° de Ident. 0020135425 | 0020136638

-10%



Evaporador rotatorio

RV 3 V-C

2+3 Year Warranty*

› Incluye baño de calentamiento con un volumen de 4 l hasta 99 °C
› Con sistema de elevación manual con una sola mano para un posicionamiento preciso del material de vidrio
› Rango de velocidad: 20 – 300 rpm
› Condensador de alta eficiencia con una superficie de refrigeración de 1500 cm²

N° de Ident. 0010003328

-3%



Reactor de laboratorio

LR 1000 basic System

2+1 Year Warranty*

› Reactor de laboratorio eficiente y modular diseñado para optimizar los procesos de reacción química
› Función de pesaje integrada
› Medición de la evolución del torque
› Conexión integrada para sensor de pH
› Con interfaz RS 232 y USB
› Válvula de vacío incluida en el suministro

N° de Ident. 0020119961

-5%



Viscosímetro

ROTAVISC lo-vi Complete

2+1 Year Warranty*

› Viscosímetro rotacional con un rango de medición de viscosidad de 1 a 6 000 000 mPas
› El suministro incluye un juego de husillos estándar (SP set-1), un soporte protector, un sensor de temperatura y el soporte ROTASTAND
› Ofrece ajuste continuo de la velocidad
› Con una amplia pantalla TFT de 4,3″

N° de Ident. 0010013826

-5%



Molino

MultiDrive basic M20 Successor Package

2+1 Year Warranty*

› Para muestras duras, blandas o fibrosas
› Especialmente adecuado para la molienda en seco de sustancias duras y quebradizas con la cámara de molienda MI-250-S (incluida en el suministro)
› Velocidades de rotación variables que van de 3000 rpm a 20 000 rpm
› Con refrigeración integrad

N° de Ident. 0010010968

-3%



Trituración de un solo uso

ULTRA-TURRAX® Tube Drive

2+1 Year Warranty*

› Sistema universal de dispersión, agitación, homogenización y molienda
› Con tubos de muestra desechables y sellables
› Tubos con tapas de membrana perforables

N° de Ident. 0003646000

-5%

Representaciones de Centroamérica, S.A.

GUATEMALA
(502) 2461-2727
mercadeo@recasa.net

EL SALVADOR
(503) 2522-0638
infosv@recasa.net

NICARAGUA
(505) 2278-6045
infoni@recasa.net

COSTA RICA
(506) 4419-0810
infocr@recasa.net

recasa.com.gt
(502) 5536-6213
recasa

SCAN ME